




— TERMÉKADATLAP

P17R Core



P17R Core

TERMÉKLEÍRÁS

A P17R Core rendkívül megbízható és nagy fényerejű zseblámpa. Ergonomikus és a Fast Action Switch kapcsolóval könnyen kezelhető, ezért biztonsági örök kedvenc munkaeszköze. A Ledlenser által szabadalmaztatott³ Advanced Focus System folyamatos átmenetet biztosít a szórt fénynyalábról az élesen fókuszált, nagy távolságú fénynyalábra. Ennek a rendkívül tartós zseblámpának az energiáját egy újratölthető Safety Ytrion Cell biztosítja, amely a piacon az egyik legbiztonságosabb és legtartósabb akkumulátor.

- Advanced Focus System a hatékony, határozott szórt és spot fényhez
- Smart Light Technology az egyedi fényfunkciókhoz
- Állandó fény a hosszú időn át tartó állandó fényáram érdekében
- Az akkumulátor kényelmes feltöltése fali tartón, mágneses töltő rendszerrel (Magnetic Charge System)
- Fast Action Switch a fényfunkciók egyszerű kezeléséhez

MŰSZAKI ADATOK

Hossz defókuszálva [mm]	290
Hossz fókuszálva [mm]	300
Fej átmérője[mm]	53
Rúd átmérője [mm]	40
Tömeg akkuval [g]	715
Tömeg akku nélkül [g]	400
Fókuszálható	Igen
Fej anyaga	Alumínium ötvözet
Rúd anyaga	Alumínium ötvözet
Lencse	Műanyag lencse (PMMA)
Elem/akku cartridge	Nem

ENERGIAELLÁTÁS

Áramforrás	Akkumulátor
Áramforrás száma [db]	1
Áramforrás vegyülete	LiFePO4
Összfeszültség [V]	6,4
Összkapacitás [mAh]	5000
Tárolt összenergia ² [Wh]	32
Tölthető	Igen
Töltési idő ⁵ [perc]	270
Energiamód	Állandó fényerő
Energiaállapot kijelző	Akku kijelző Töltéskijelző Alacsony töltöttség

EGYÉB JELLEMZŐK

IP védettség	IP54
Ütésállóság (esési magasság) [m]	1
Üzemi hőmérséklettartomány [°C]	-20-tól +40-ig

VILÁGÍTÁSI MÓDOK

Blink, Boost, Low Power, Mid Power, Power, Position, S.O.S., Strobe

FÉNYFORRÁS

LED-ek száma	1
LED típusa	Xtreme LED
LED színe	Fehér
Színhőmérséklet [K]	6000 – 7500
CRI index	65

FÉNYJELLEMZŐK

ANSI – Állandó fényerő	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Fényáram ¹ [lm]	1200	900	350	15
Fény hatótávolsága ¹ [m]	560	420	270	50
Világítás időtartama ¹ [óra]		2.75	12	200

KAPCSOLÓ

Front kapcsoló, Világítási mód kapcsoló

JELLEMZŐK

Szabályozható fényerő, Szállítási rögzítés, Fókuszszár, Villódzásmentes, Memória funkció, Biztonsági fény

TECHNOLÓGIÁK

Advanced Focus System³, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control System, Emergency Light, Magnetic Charge System, Safety Ytrion Cell

P17R Core

CSOMAGOLÁS ÉS LOGISZTIKA



Példa illusztráció a csomagolásra

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék csomagolása	Doboz
Szállított tartozék	Akkumulátor, Töltőrendszer, Intelligens csipesz, Tápegység
Cikkszám	502182
Vámtarifaszám	8513100000
Termék színe	Fekete

DOBOZ

Méretetek SZ x H x M [cm]	14,5 x 31,5 x 8,5
Bruttó tömeg [g]	1200
EAN	4058205020541

GYŰJTŐ KARTONDOBOZ

Termékdarabszám	12
Méretetek SZ x H x M [cm]	37 x 34,5 x 48,5
Bruttó tömeg [kg]	15,15
EAN	4058205020565

P17R Core

KIEGÉSZÍTŐK

TERMÉKKATEGÓRIA	CIKKSZÁM	MEGNEVEZÉS
Színszűrők/Jelzőkúpok	0042	Jelzőkúp, 53 mm
Színszűrők/Jelzőkúpok	502240	Színszűrő szett, 53 mm
Gurulásgátlók	502241	Gurulásgátló gyűrű, 53 mm
Színszűrők/Jelzőkúpok	502245	Jelzőkúp, fehér, 53 mm

P17R Core

TERMÉKSOROZATOK

A Ledlenser P-sorozat robusztus és megbízható zseblámpái stílusos kivitelben kiváló teljesítményt nyújtanak. Külsőleg letisztult, és sok hasznos technológiával felruházott, ilyen például a szabadalmaztatott³ Advanced Focus System vagy az egyéni programozhatósághoz az élenjáró Smart Light Technology. Az innovatív Flex Sealing technológiának köszönhetően szinte minden termék védett por és víz ellen. Az új P sorozat az első Ledlenser fényszóró-sorozat is, amelyet minden felhasználói területre terveztek. A Core és Work termékcsaládnak eltérő dizájnjai vannak, hogy testre szabottak legyenek különböző célcsoportok számára.

A Core kollekción az új P sorozatú lámpák középpontjában áll. Tökéletes mindennapi használatra otthon és kertben, kézműves tevékenységhez és az iparban, de ugyanígy számos szabadidős alkalmazáshoz is. A Core sorozat lámpái innovatív technológiákat és funkciókat kínálnak, valamint kiváló teljesítményt nyújtanak az árérték arányban.

LÁBJEGYZETEK

A szállítás terjedelmére, a megjelenésre, a teljesítményre, méretre és súlyra vonatkozó információk megegyeznek a közzététel időpontjában rendelkezésre álló információkkal. A termékfejlesztés érdekében fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a szállítási terjedelmet, a megjelenést, a kialakítást és a színt. A termékek eltérhetnek a tényleges termékektől, és megjelenhetnek rajtuk olyan kiegészítők, amelyeket külön lehet megvásárolni. Hibás és hiányos információkból eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

1) A mérési értékek az ANSI FL1 szerinti az adott beállításban. Ha nincs egyértelműen megadva a beállítás, a fényáram (lumen/lm) és a fény hatótávolság (méter/m) értékek a legnagyobb teljesítményű beállításra vonatkoznak, az akkumulátor időtartama (óra/h) pedig a legkisebb teljesítményű beállításra. A boost funkció (ha rendelkezésre áll) többször is használható, de csak rövid ideig. Ha a lámpa színes LED-del/LED-ekkel van felszerelve, akkor a mérési értékek a fehér fényre vagy a fehér LED-re vonatkoznak. A mérés energiatakarékos üzemmódban (energy saving) történt, ha a lámpának több energiamódja van.

2) Számított energiaérték wattóraban (Wh). Ez vonatkozik a termékben lévő elem(ek) szállítási állapotára, vagy akkumulátoros lámpa esetén a termékben a teljesen feltöltött állapotú akkumulátor(ok)ra.

3) EP szabvány: 1880139; USA szabvány: 7 461 960

5) A töltési idő függ a töltéshez használt akkumulátortöltőtől.